

Затверджено
Рішення виконавчого комітету
Броварської міської ради
Броварського району
Київської області
від 11.04.2023 № 258

АКТ
приймання-передачі
в комунальну власність Броварської міської територіальної громади
гуманітарної допомоги – товарно-матеріальних цінностей для будівництва
Пункту незламності – «Peace Village» від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ»

м. Бровари

05 квітня 2023 року

Комісія, що утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 04.04.2023 № 239

У складі:

- | | | |
|--|---|--|
| Маковський
Володимир
Миколайович | - | начальник управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області – голова комісії; |
| Данюк Тетяна
Іванівна | - | заступник начальника управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області – начальник відділу комунального майна та комунальних підприємств - секретар комісії; |
| члени комісії: | | |
| Голубовський
Григорій Павлович | - | директор комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»; |
| Сторчовий Андрій
Миколайович | - | директор комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»; |
| Тищенко Олена
Петрівна | - | головний спеціаліст відділу правового супроводу юридичного управління виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області. |

« 05 » квітня 2023 року провела обстеження об'єктів передачі:

гуманітарної допомоги – товарно-матеріальних цінностей для будівництва Пункту незламності – «Peace Village» від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ»,

які передаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій».

Комісія встановила:

1. До складу об'єктів передачі входить:

№ п/п	Назва товару	Од. виміру	Кількість	Вартість, євро	Сума євро
1	Т-ПРОФІЛЬ мм 30x162x50 мм 1250 - ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНИЙ БІЛО-СІРИЙ ЛИСТОВИЙ МЕТАЛЕВ	шт.	4		
2	30x162x50 мм ПРОФІЛЬ "Z*" 1050 мм - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ БІЛО-СІРОМУ ЛИСТОМУ	шт.	2		
3	4X16 АЛЮМІНІЄВА ЗАКЛЕПКА	шт.	250		
4	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8.8 10X45 ОЦИНКОВАНИЙ вся різьба	шт.	1280		
5	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8:8 10X30 ОЦИНК.	шт.	290		
6	ШАЙБА ОЦИНКОВАНА М10 (10,5X20).	шт.	70		
7	6923 ГАЙКА З ФЛАНЦЕМ. М 10 ОЦИНКОВАНИЙ	шт.	1570		
8	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8.8 12X30 ОЦИНКОВАНИЙ	шт.	20		
9	ШАЙБА ОЦИНКОВАНА М12 (13x24x2,5).	шт.	20		
10	6923 ГАЙКА З ФЛАНЦЕМ. М 12 ОЦИНКОВАНИЙ БІЛИЙ	шт.	20		
11	ПЛЯШКА С ПРЕЗЕНТАТОРОМ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	1		
12	ПАНДУС ДЛЯ ДОСТУПУ ДО КОНСТРУКЦІЇ D1 мм 1500x1200x375 Н - 3 РЕГУЛЬОВАНИМИ НИЖКАМИ ТА АЛЮМІНІЄВОЮ ПОКРИТКОЮ 3 ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ З ДВОМИ РЕШТАМИ - ГАРЯЧЕ ОЦИНКОВАНА КОНСТРУКЦІЯ	шт.	1		
13	СХЕМА МОНТАЖУ	шт.	1		
14	ДЕРЕВ'ЯНИЙ ПІДДОН	шт.	9		
15	ПОРТАЛЬНА НИЖНЯ ПЛАСТИНА ТИПУ "P8" ТОВЩИНА 6 -7035)	шт.	6		
16	ПРОХІДНА ПЛАСТИНА ТН. 5 мм - ГАРЯЧЕ ОЦИНКУВАННЯ	шт.	15		
17	НБТЗ М 16X145 АНКЕР ОЦИНКОВАНИЙ	шт.	30		
18	Z ПРОФІЛЬ мм 40x500x202(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 3465 ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНА БІЛО-СІРА	шт.	3		
19	A"Z ПРОФІЛЬ мм 40x640x202(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 3465 ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНА БІЛО-СІРА	шт.	3		

20	КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 180x180 мм 3970 мм - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТОВИЙ МЕТАЛІ	шт.	2		
21	БІЛО-СІРИЙ КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 180x180 мм 2800 мм - ФАРБОВАНИЙ ЛИСТОВИЙ МЕТАЛ	шт.	2		
22	БІЛО-СІРИЙ 30x30 мм ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ 3000 мм	шт.	11		
23	БІЛО-СІРИЙ 'С* ПРОФІЛЬ мм 30x162(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 2050 - В ЛИСТОМ ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНА БІЛО-СІРА	шт.	2		
24	ПРОФІЛЬ А *С* мм 3 Qx 162(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 1050 - ЛИСТОВИЙ МЕТАЛ ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНА БІЛО-СІРА	шт.	2		
25	С ПРОФІЛЬ мм 35x30x162(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 2200 ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНА БІЛО-СІРА	шт.	8		
26	"С" ПРОФІЛЬ мм 30x162 (ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 1310 3 НАСІБКОЮ D1 30 мм НА КІНЦЯХ 1	шт.	4		
27	ПРОФІЛЬ "С" мм 35x30x162(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 1080 3 НАСІБКОЮ D 1 мм 30 НА ОДНОМУ КІНЦІ - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ БІЛО-СІРОМУ АРКУШІ -ТИП DX	шт.	4		
28	ПРОФІЛЬ "С" мм 35x30x162(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм 1080 3 НАСІБКОЮ D1 мм 30 НА ОДНОМУ КІНЦІ - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ БІЛО-СІРОМУ АРКУШІ -ЛІВИЙ ТИП	шт.	4		
29	"Z" ПРОФІЛЬ мм 30x162x50 мм 2050 - У ПОПЕРЕДНІЙ ФАРБОВАНИЙ ЛИСТОВИЙ МЕТАЛ БІЛО-СІРИЙ	шт.	2		
30	2852-TYPE DX БАЛКА КОНСТРУКЦІЯ 200X3 ОЦИНКОВАНА СЕНДЗІМІР 3000 ММ - ГРАДУЦІЯ	шт.	5		
31	TAGUO 2852-TYPE SX БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3000 ММ - НАРІЗАННЯ ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 2806-ТИП DX	шт.	1		
32	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3000 ММ - НАРІЗАННЯ ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 2806-TYPE SX	шт.	1		
33	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 7250 ММ	шт.	10		
34	БАЛКА 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 5600 ММ	шт.	10		
35	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 2300 ММ	шт.	68		
36	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 1250 ММ	шт.	8		
37	ПАВУТ ПРОФІЛЬ STRUCTURA/КОНСОЛЬ SM/MP/P 60X25X3 ОЦИНКОВАНИЙ SENDZIMIR 3704 ММ	шт.	4		

38	КРУЇЗНИЙ ПРОФІЛЬ sf RUCTURA/CANTILEVER SM/MP/P 60X25X3 ОЦИНКОВАНІЙ SENDZIMIR 2902 MM	шт.	4		
39	СЕРЕДНІЙ КВАДРАТ 200 ДЛЯ ФАРБОВАНОГО МЕЗАНІНУ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL7035)	шт.	136		
40	ДВУХБРУС ТОВЩИНА 200 ДЛЯ ФАРБОВАНОГО АНТРЕСОЛІ ТОВЩ. 6 ММ(СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	98		
41	КРОНШТЕЙН АТТАСК CRUISE ВНУТРІШНЯ БАЛКА 200 ШИР. 100 ММ.ФАРБОВАНА L 7035)	шт.	16		
42	ОСНОВА ПЛИТА, ЗВАРЕНА З ПЛАСТИНАМИ ТИПУ "P1B" ТА "P2" - ГАРЯЧЕ ОЦИНКУВАННЯ	шт.	10		
43	ПЛИТА ПІДЛОГИ, ЗВАРЕНА З ПЛАСТИНАМИ ТИПУ "P1B" ТА "P3" - ГАРЯЧЕ ОЦИНКУВАННЯ	шт.	5		
44	ПОРТАЛЬНА КУТОВА ПЛАСТИНА ТИП "P6" ТОВЩИНА 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	7		
45	ВЕРХНЯ ПОРТАЛЬНА ПЛАСТИНА ТИП "P9*" ТОВЩИНА 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	3		
46	ВЕРХНЯ ПОРТАЛЬНА ПЛАСТИНА ТИП "P10" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL7035)	шт.	8		
47	ВЕРХНЯ ПЛИТА СТОЛП ТИПУ "P11" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	1		
48	ВЕРХНЯ ПЛИТА СТОЛП ТИПУ "P12" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	4		
49	БІЛО-СІРИЙ КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 30x30 мм 3000 мм - У БІЛО-СІРОМУ ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТОМ	шт.	11		
50	С ПРОФІЛЬ 30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 2050 мм - У БІЛО-СІРОМУ ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТОМ	шт.	2		
51	С ПРОФІЛЬ 30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 1050 мм - У БІЛО-СІРОМУ ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТІ	шт.	2		
52	С ПРОФІЛЬ 35x30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 2200 мм - ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНІЙ БІЛО-СІРИЙ ЛИСТОВИЙ	шт.	8		
53	МЕТАЛЕВ "С" ПРОФІЛЬ 30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 1310 мм 3 30 мм НАЗІБКОЮ НА КІНЦЯХ - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ БІЛО-СІРОМУ ЛИСТІ	шт.	4		
54	"С" ПРОФІЛЬ 35x30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 1080 мм 3 30 мм НАЗІБКОЮ НА ОДНОМУ КІНЦІ - В ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ БІЛО-СІРОМУ ЛИСТАВОМУ МЕТАЛІ - ТИП DX	шт.	4		

55	35x30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 "С" ПРОФІЛЬ 1080 мм з 30 мм НАСІБКОЮ НА ОДНОМУ КІНЦІ - У ПОПЕРЕДНІЙ ПОФАРБОВАНІЙ БІЛО-СІРОМУ ЛИСТІ - ТИП SX	шт.	4		
56	A"Z" ПРОФІЛЬ мм 30x162x50 мм 2050 - ПОПЕРЕДНЬО ФАРБОВАНІЙ БІЛО-СІРИЙ ЛИСТ	шт.	2		
57	Z" ПРОФІЛЬ 30x162x50 мм 1250 мм - ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНІЙ БІЛО-СІРИЙ ЛИСТ МЕТАЛЕВИЙ	шт.	4		
58	ПРОФІЛЬ А мм 30x162x50 мм 1050 - ЛИСТОВИЙ МЕТАЛЕВИЙ З ФАРБОЮ	шт.	2		
59	БІЛО-СІРИЙ 4X16 АЛЮМІНІЄВА ЗАКЛЕПКА	шт.	250		
60	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8.8 10X45 ОЦИНКОВАНІЙ вся різьба	шт.	1280		
61	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8.8 10X30 ОЦИНКОВАНІЙ	шт.	290		
62	ШАЙБА М10 (10,5X20) ОЦИНК	шт.	70		
63	6923 ГАЙКА З ФЛАНЦЕМ. М 10 ОЦИНКОВАНІЙ	шт.	1570		
64	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8.8 12X30 ОЦИНКОВАНІЙ	шт.	20		
65	ШАЙБА ОЦИНКОВАНА М12 (13x24x2,5).	шт.	20		
66	6923 ГАЙКА З ФЛАНЦЕМ. М 12 ОЦИНКОВАНІЙ БІЛИЙ	шт.	20		
67	РОЗПИЛЮВАЧ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	1		
68	РАМПИ ДЛЯ ДОСТУПА ДО КОНСТРУКЦІЇ ДІ мм 1500x1200x375 Н - 3 НІЖКАМИ	шт.	1		
69	РЕГУЛОВАНА КРИШКА З АЛЮМІНІЄВОГО ЛИСТА - СХЕМА ЗБІРКИ КОНСТРУКЦІЇ З ГАРЯЧОГО ОЦІНКУВАННЯ:	шт.	1		
70	ОДНОСАТНІ КОНСТРУКЦІЇ ТИПУ 2 СКЛАД:				
71	БАЛОЧНА КОНСТРУКЦІЯ 200X3 ОЦИНКОВАНІЙ СЕНДЗИМИР 4100 ММ - РІЗАННЯ ПО ГРАДАЦІЇ 3974 - ТИП DX	шт.	5		
72	БАЛКА КОНСТРУКЦІЯ 200X3 ОЦИНКУВАНА СЕНДЗИМИР 4100 ММ - РІЗАННЯ ПО ВІДТІНКУ 3974-ТИП SX	шт.	5		
73	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3 СЕНДЗИМИР ОЦИНКУВАНА 3700 ММ - РІЗАННЯ ПО ГРАДАЦІЇ 3521 - ТИП DX	шт.	1		
74	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3, ОЦИНКУВАНА ЗА СЕНДЗИМИРОМ, 3700 ММ - РІЗАННЯ ПО ВІДТІНКУ 3521-ТИП SX	шт.	1		

75	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3, ОЦІНКУВАНА ЗА СЕНДЗИМИРОМ, 3600 ММ - РІЗКА ПО ГРАДАЦІЇ 3444, ТИП DX	шт.	1		
76	БАЛКА КОНСТРУКЦІЯ 200X3 ОЦІНКУВАНА СЕНДЗИМИР 3600 ММ - РІЗАННЯ ПО ВІДТІНКУ 3444-ТИП SX	шт.	1		
77	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3, СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3, ОЦІНКУВАНА ЗА СЕНДЗИМИРОМ, 3250 ММ - РІЗКА ПО ГРАДАЦІЇ 3116-ТИП DX	шт.	1		
78	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3 СЕНДЗИМИР ОЦІНКУВАНА 3250 ММ - РІЗАННЯ ПО ГРАДАЦІЇ 3116-ТИП SX	шт.	1		
79	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3 СЕНДЗИМИР ОЦІНКУВАНА 3250 ММ - РІЗАННЯ ПО ГРАДАЦІЇ 3086 - ТИП DX	шт.	1		
80	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200X3, ОЦІНКОВАНА ЗА СЕНДЗИМИРОМ, 3250 ММ - РІЗКА ПО ГРАДАЦІЇ 3086-ТИП SX	шт.	1		
81	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3, ОЦІНКОВАНА ЗА СЕНДЗИМИРОМ, 3000 ММ - РІЗКА ПО ГРАДАЦІЇ 2883-ТИП DX	шт.	1		
82	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200X3 ОЦІНКУВАНА СЕНДЗИМИР 3000 ММ - РІЗАННЯ 2883-TYPE SX	шт.	1		
83	СТРУКТУРНА БАЛКА 200X3 ОЦІНКУВАНА СЕНДЗИМИР 3000 ММ	шт.	5		
84	SENDZIMIR 3704 ММ КОНСОЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ SM/MP/P 60X25X3 ОЦИНКОВАНІЙ SENDZIMIR 2902 ММ	шт.	4		
85	СЕРЕДНІЙ КВАДРАТ 200 ДЛЯ ФАРБОВАНОГО МЕЗАНІНУ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	136		
86	ДВУХБРУС ТОВЩИНА 200 ДЛЯ ФАРБОВАНОГО АНТРЕСОЛІ ТОВЩ. 6 ММ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	98		
87	КРОНШТЕЙН АТТАСКRUISE ВНУТРІШНЯ БАЛКА 200 ШИР. 100 ММ ФАРБОВАНЕ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	16		
88	ОСНОВА ПЛИТА, ЗВАРЕНА З ПЛАСТИНАМИ ТИПУ "P1B" ТА "P2" - ГАРЯЧЕ ОЦИНКОВАНЕ	шт.	10		
89	ПЛИТА ПІДЛОГИ, ЗВАРЕНА З ПЛАСТИНАМИ ТИПУ "P1 B" ТА "P3" - ГАРЯЧЕ ОЦИНКОВАНЕ	шт.	5		
90	ПОРТАЛЬНА КУТОВА ПЛАСТИНА ТИП "P6" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	7		
91	ВЕРХНЯ ПОРТАЛЬНА ПЛАСТИНА ТИП "P9" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	3		
92	ВЕРХНЯ ПОРТАЛЬНА ПЛАСТИНА ТИП "P10" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	8		

93	ВЕРХНЯ ПЛИТА СТОЛП ТИПУ "PH" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	1		
94	ВЕРХНЯ ПЛИТА СТОЛП ТИП "P12" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	4		
95	НИЖНЯ ПОРТАЛЬНА ПЛАСТИНА ТИП "P8" ТОВЩИНА 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	6		
96	ПРОХІДНА ПЛАСТИНА ТН. 5 мм - АНКЕР ГАРЯЧИЙ	шт.	15		
97	ОЦИНКОВАНИЙ НСТЗ М16Х145 ОЦИНКОВАНИЙ	шт.	30		
98	"Z" ПРОФІЛЬ мм 40х500х202(ВНУТРІШНІЙ)х30 мм 3465 - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТОМУ БІЛО-СІРОМУ	шт.	3		
99	ПРОФІЛЬ А'Z" мм 40х640х202(ВНУТРІШНІЙ)х30 мм 3465 ДЮЙМОВ ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНИЙ ЛИСТОВИЙ МЕТАЛ БІЛО-СІРИЙ	шт.	3		
100	180х180 мм КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 3970 мм - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТОМУ БІЛО-СІРОМУ	шт.	2		
101	ПРОФІЛІ 180х180 мм ANGOURE 2800 мм - У ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТОВОМУ МЕТАЛІ	шт.	2		
102	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 СЕНДЗІМІРОЦИНКОВАНА 3700 ММ - ВІДТІНЕННЯ 3521-ТИП SX	шт.	1		
103	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3600 ММ - НАРІЗАННЯЗАГРАДУКЦІЄЮ 3444-ТИП DX	шт.	1		
104	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 ОЦИНКОВАНА SENDZIMIR 3600 ММ - РОЗРІЗАННЯВТІНІ 3444-TYPE SX	шт.	1		
105	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3250 ММ - РОЗРІЗАННЯЗАГРАДУКЦІЄЮ 3116-ТИП DX	шт.	1		
106	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3250 ММ - РОЗРІЗАНА ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 3116-ТИП SX	шт.	1		
107	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3250 ММ - РОЗРІЗАНА ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 3086-ТИП DX	шт.	1		
108	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3250 ММ - РОЗРІЗАНА ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 3086-ТИП SX	шт.	1		
109	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3000 ММ - РОЗРІЗАННЯ 2883-ТИП DX	шт.	1		
110	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 ОЦИНКОВАНА СЕНДЗІМІР 3000 ММ - ВІДТІНЕННЯ 2883-ТИП SX	шт.	1		

111	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200X3 ОЦИНКОВАНА СЕНДЗІМІР 3000 ММ - РОЗРІЗАННЯ 2852-ТИП DX	шт.	5		
112	БАЛКА STRUCTURA 200X3 СЕНДЗІМІР ОЦИНКОВАНА 3000 ММ - РОЗРІЗАНА ПІД ВІДТІНОК 2852-ТИП SX	шт.	5		
113	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200X3 ОЦИНКОВАНА СЕНДЗІМІР 3000 ММ - РОЗРІЗАННЯ 2806-ТИП DX	шт.	1		
114	БАЛКА STRUCTURA 200X3 ОЦИНКОВАНИЙ SENDZIMIR 3000 ММ - РОЗРІЗАННЯ ЗА ГРАДУЦІЄЮ 2806-TYPESX	шт.	1		
115	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 7250 ММ	шт.	10		
116	БАЛКА 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 5600 ММ	шт.	10		
117	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 2300 ММ	шт.	68		
118	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 1250 ММ	шт.	8		
119	ПАВУТ ПРОФІЛЬ STRUCTURA/КОНСОЛЬ SM/MP/P 60X25X3 ОЦИНКОВАНИЙ	шт.	4		
120	ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНИЙ БІЛО-СІРИЙ "С" ПРОФІЛЬ 35x30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 2200 мм - ФАРБОВАНИЙ БІЛО-СІРИЙ ЛИСТ	шт.	8		
121	30x162(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм ПРОФІЛЬ "С" 1310 мм З НАСІБКОЮ НА ТОРЦЯХ 30 мм - В БІЛО-СІРОМУ ФАРБОВАНОМУ ЛИСТІ	шт.	4		
122	35x30x162 мм (ВНУТРІШНІЙ)x30 "С" ПРОФІЛЬ 1080 мм З 30 мм НАСІБКОЮ НА ОДНОМУ КІНЦІ - У ПОПЕРЕДНІЙ ПОФАРБОВАНИЙ БІЛО-СІРОМУ ЛИСТОВОМУ МЕТАЛЕВІ - ПРАВИЙ ТИП	шт.	4		
123	35x30x162(ВНУТРІШНІЙ)x30 мм "С" ПРОФІЛЬ 1080 мм З 30 мм НАСІБКОЮ НА ОДНОМУ КІНЦІ - В ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНОМУ БІЛО-СІРОМУ ЛИСТІ - ТИП SX	шт.	4		
124	30x162x50 мм "Z" ПРОФІЛЬ 2050 мм - У БІЛО- СІРОМУ ПОФАРБОВАНОМУ МЕТАЛЕВОМУ ЛИСТІ	шт.	2		
125	"Z" ПРОФІЛЬ 30x162x50 мм 1250 мм - ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНИЙ БІЛО-СІРИЙ ЛИСТ МЕТАЛЕВИЙ	шт.	4		
126	"Z" ПРОФІЛЬ мм 30x162x50 мм 1050 - В ПОПЕРЕДНЬО ФАРБОВАНОМУ ЛИСТОМ	шт.	2		
127	БІЛО-СІРИЙ 4X16 АЛЮМІНІЄВА ЗАКЛЕПКА	шт.	200		

128	ПАНДУС ДЛЯ ДОСТУПУ ДО КОНСТРУКЦІЇ ДІ ММ 1500x1200x375 Н - З РЕГУЛЬОВАНИМИ НІЖКАМИ ТА АЛЮМІНІЄВОЮ ВАРЕННОЮ ПЛАСТИНОЮ КОРПУСОМ - ГАРЯЧЕ ОЦИНКОВАНА КОНСТРУКЦІЯ	шт.	1		
129	ПЛЯШКА С ПРЕЗЕНТАТОРОМ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	1		
130	СХЕМА МОНТАЖУ	шт.	1		
131	ОДНОСКАТНІ КОНСТРУКЦІЇ РОЗМІРАМИ ММ 10000x6000x4300 Н	шт.	2		
132	ОДНОСКАТНІ КОНСТРУКЦІЇ ТІР01 СКЛАДАЮТЬСЯ ТАКИМ ЧИСТОМ:				
133	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 4100 ММ - РОЗРІЗАНА НА МАРКУ 3974-ТИП DX	шт.	5		
134	БАЛКА КОНСТРУКЦІЯ 200X3 ОЦИНКОВАНІЙ СЕНДЗИМІР 4100 ММ - РОЗРІЗАННЯ НА ГРАДУЦІЮ" 3974-ТИП ЛІВА КОНСТРУКЦІЯ	шт.	5		
135	БАЛКИ 200X3 ОЦИНКОВАНІЙ СЕНДЗИМІР 3700 ММ - РІЗ НА МАРТ 3521 - ТИП ПРАВА	шт.	1		
136	(СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035) КРОНШТЕЙН АТТАСК CRUIS ДО ЗОВНІШНЬОЇ БАЛКИ 200 ШИР. 100 ММ ФАРБОВАНЕ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	12		
137	ПЛАСТИНА КУТОВА ТИП "П4" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	10		
138	КОНЬКОВА ПЛИТА ТИПУ 'PS' ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	5		
139	ОСНОВА ПЛИТА, ЗВАРЕНА З ПЛАСТИНАМИ ТИПУ "P1" І "P2" - ТИП DX - ГАРЯЧЕ ОЦИНКУВАННЯ	шт.	5		
140	ОСНОВА ПЛИТА, ЗВАРЕНА З ПЛАСТИНАМИ ТИПУ "P1" І "P2" - ТИП SX - ГАРЯЧЕ ОЦИНКУВАННЯ	шт.	5		
141	ПЛИТА ПІДЛОГИ, ЗВАРЕНА З ПЛАСТИНАМИ ТИПУ "P1" ТА "P3" - ГАРЯЧЕ ОЦИНКУВАННЯ	шт.	5		
142	ПОРТАЛЬНА КУТОВА ПЛАСТИНА ТИП "Pe" ТН. 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	8		
143	ВЕРХНЯ ПОРТАЛЬНА ПЛАСТИНА ТИП "P7" ТОВЩИНА 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	8		
144	НИЖНЯ ПОРТАЛЬНА ПЛАСТИНА "P8" ТИП ТОВЩИНА 6 - СВІТЛО-СІРА ФАРБА (RAL 7035)	шт.	8		
145	ПРОГРАМНА ПЛИТА ТОВЩИНА 5 ММ - ГАРЯЧЕ ОЦИНКУВАННЯ	шт.	15		
146	АНКЕР УДАРНИЙ HST3 M16X145 ОЦИНК	шт.	30		

147	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8.8 10Х30 ОЦИНКОВАНІЙ	шт.	1670		
148	ШАЙБА ОЦИНКОВАНА М10 (10,5Х20).	шт.	1100		
149	6923 ГАЙКА З ФЛАНЦЕМ. М 10 ОЦИНКОВАНІЙ	шт.	1670		
150	БОЛТ 5931-912 ТСЕІ 8.8 12Х30 ОЦИНКОВАНІЙ	шт.	20		
151	ШАЙБА ОЦИНКОВАНА М12 (13х24х2,5).	шт.	20		
152	6923 ГАЙКА З ФЛАНЦЕМ. М12 ОЦИНКОВАНІЙ БІЛИЙ	шт.	20		
153	КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 2865х180х180 мм З БІЛО- СІРОГО ПОФАРБОВАНОГО ЛИСТОВАГО МЕТАЛУ	шт.	4		
154	КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 3000х30х30 мм У БІЛО- СІРОМУ ФАРБОВАНОМУ ЛИСТІ	шт.	18		
155	"С" ПРОФІЛЬ 30х162 мм (ВНУТРІШНІЙ)х30 2050 мм - У БІЛО-СІРОМУ ПОФАРБОВАНОМУ ЛИСТОМ	шт.	2		
156	ПРОФІЛЬ "С" мм 30х162(ВНУТРІШНІЙ)х30 мм 1050 - ЛИСТОВИЙ МЕТАЛ	шт.	2		
157	ПОСТАВКА СТАЛЕКОНСТРУКЦІЙ З МЕХАНО-КАРКАСНОЮ СИСТЕМОЮ				
158	ДВОСКАТНА КОНСТРУКЦІЯ З РОЗМІРАМИ ММ 10000х6000х4500 Н ДВОСКАТНА КОНСТРУКЦІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:	шт.	1		
159	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 4050 ММ - РОЗРІЗАННЯ ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 3858-ТИП DX	шт.	2		
160	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 ОЦИНКОВАНІЙ SENDZIMIR 4050 ММ - РОЗРІЗАННЯ В ТІНІ 3858-TYPESX	шт.	2		
161	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 3750 ММ - РОЗРІЗАННЯ 3519- ТИП DX	шт.	5		
162	КОНСТРУКЦІЯ БАЛКИ 200Х3 ОЦИНКОВАНІЙ SENDZIMIR 3750 ММ - РОЗРІЗАННЯ В ТІНІ 3519-TYPESX	шт.	5		
163	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 СЕНДЗІМІР ОЦИНКОВАНА 3150 ММ - РОЗРІЗАННЯ ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 2969-ТИП DX	шт.	2		
164	БАЛКА STRUCTURA 200Х3 ОЦИНКОВАНІЙ SENDZIMIR 3150 ММ - РОЗРІЗАННЯ ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 2969-TYPESX	шт.	2		
165	КОНСТРУКЦІЙНА БАЛКА 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 2900 ММ - РОЗРІЗАННЯ 2687- ТИП DX	шт.	5		
166	КОНСТРУКЦІЯ БАЛКИ 200Х3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 2900 ММ - РОЗРІЗАНА ЗА ГРАДУКЦІЄЮ 2687-ТИП SX	шт.	5		

167	БАЛКА 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 5600 MM	шт.	5		
168	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 2350 MM	шт.	64		
169	БАЛКА STRUCTURA 200X3 SENDZIMIR ОЦИНКОВАНА 1250 MM	шт.	4		
170	ПАВУТ ПРОФІЛЬ STRUCTURA/КОНСОЛЬ SM/MP/P 60X25X3 ОЦИНКОВАНІЙ СЕНДЗИМІР 2836 MM	шт.	8		
171	СЕРЕДНІЙ КВАДРАТ 200 ДЛЯ ФАРБОВАНОГО МЕЗАНІНУ (СВІТЛО-СІРИЙ RAL 7035)	шт.	130		
172	ТОВЩИНА 4 ОТВОРИ ПО 6 MM ДЛЯ БАЛКИ 200 - ПОФАРБОВАНА (СІРИЙ RAL 7035)	шт.	50		
173	КРОНШТЕЙН АТТАСКРУІСЕ ВНУТРІШНЯ БАЛКА 200 ШИР. 100 MM ФАРБОВАНА	шт.	4		
	Підсумок		13275		

2. Балансова вартість основних фондів: без вартості.

3. Результати огляду та випробувань ^{БА} товарно-матеріальні цінності для будівництва Пункту незламності – «Peace Village» перебувають в належному стані.

4. Пропозиції комісії: гуманітарну допомогу – товарно-матеріальні цінності для будівництва Пункту незламності – «Peace Village» від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ» прийняти в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передати на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій».

Голова комісії

Маковський В.М.

Члени комісії

Данюк Т.І.

Голубовський Г.П.

Сторчовий А.М.

Тищенко О.П.